

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός Δήλωσης: **FLOWCRET 1-10/1637-01**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
FLOWCRET 1-10
2. Προβλεπόμενη χρήση:
**Υλικά για επίστρωση και επιστρώσεις δαπέδων
(Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων)**
3. Κατασκευαστής:
**ISOMAT ABEE
17^ο χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου
57003 Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα**
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπροσώπος:
Δεν απαιτείται
5. Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 4
- 6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 13813:2002

Κοινοποιημένος οργανισμός
Δεν απαιτείται
- 6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:
Δεν απαιτείται

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
Δεν απαιτείται

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:
Δεν απαιτείται

Κοινοποιημένος οργανισμός:
Δεν απαιτείται

7. Δηλωθείσα επίδοση

| Ουσιώδη χαρακτηριστικά | Επίδοση | Μέθοδος ελέγχου | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Αντίδραση στη φωτιά | A1 _{fi} | EN 13501-1 | EN 13813:2002 |
| Επικίνδυνες ουσίες | CT | | |
| Αντοχή σε κάμψη | F10 | EN 13892-2 | |
| Αντοχή σε θλίψη | C30 | EN 13892-2 | |
| Αντίσταση σε τριβή | AR1 | EN 13892-4 | |
| Ηχομόνωση | Μη καθορισμένη επίδοση | EN ISO 140-6 | |
| Απορόφηση ήχου | Μη καθορισμένη επίδοση | EN 12354-6 | |
| Θερμομόνωση | Μη καθορισμένη επίδοση | EN 12524 | |
| Αντίσταση σε χημικά | Μη καθορισμένη επίδοση | EN 13529 | |

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση
Δεν απαιτείται

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος
Προϊστάμενος Διασφάλισης & Ελέγχου
Ποιότητας



Δρ. Παναγιώτης Χατζηαγοράστου
Υπεύθυνος Ε&Α Βελτιωτικών Σκυροδέματος
& Ειδικών Κονιαμάτων

Άγιος Αθανάσιος 29/10/2014