

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός Δήλωσης: **FLOWCRET 1-10 EXPRESS ΛΕΥΚΟ/1639-3**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
FLOWCRET 1-10 EXPRESS ΛΕΥΚΟ
2. Προβλεπόμενη χρήση:
**Υλικά για επίστρωση και επιστρώσεις δαπέδων
(Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων)**
3. Κατασκευαστής:
**ISOMAT ABEE
17^ο χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου
57003 Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα**
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπροσώπος:
Δεν απαιτείται
5. Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 4
- 6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 13813:2002

Κοινοποιημένος οργανισμός
Δεν απαιτείται
- 6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:
Δεν απαιτείται

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
Δεν απαιτείται

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:
Δεν απαιτείται

Κοινοποιημένος οργανισμός:
Δεν απαιτείται

7. Δηλωθείσα επίδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Μέθοδος ελέγχου	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	A1 _{fl}	EN 13501-1	EN 13813:2002
Επικίνδυνες ουσίες	CT		
Αντοχή σε κάμψη	F10	EN 13892-2	
Αντοχή σε θλίψη	C40	EN 13892-2	
Αντίσταση σε τριβή	AR6	EN 13892-4	
Ηχομόνωση	Μη καθορισμένη επίδοση	EN ISO 140-6	
Απορόφηση ήχου	Μη καθορισμένη επίδοση	EN 12354-6	
Θερμομόνωση	Μη καθορισμένη επίδοση	EN 12524	
Αντίσταση σε χημικά	Μη καθορισμένη επίδοση	EN 13529	

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση
Δεν απαιτείται

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος
Προϊστάμενος Διασφάλισης & Ελέγχου
Ποιότητας



Δρ. Παναγιώτης Χατζηαγοράστου
Υπεύθυνος Ε&Α Βελτιωτικών Σκυροδέματος
& Ειδικών Κονιαμάτων

Άγιος Αθανάσιος 29/10/2014