

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός Δήλωσης : **ISOMAT SL-17 / 1441-01**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**ISOMAT SL-17**

2. Προβλεπόμενη χρήση:  
**Προστασία επιφανειών σκυροδέματος**

3. Κατασκευαστής:  
**ISOMAT ABEE**  
**17<sup>ο</sup> χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου 57003**  
**Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα**

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπροσώπος  
**Δεν απαιτείται**

5. Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

**System 2+ (for uses in buildings and civil engineering works**

**Σύστημα 2+( προϊόν για την χρήση σε έργα πολιτικού μηχανικού)**

6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 1504-2:2004**

Ο κοινοποιημένος οργανισμός, BUILDING RESEARCH INSTITUTE (NISI) Ltd., Centre for Construction, 86 Nikola Petkov Blvd, BULGARIA, με αριθμό ταυτοποίησης 2032, διενήργησε την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο και διενεργεί συνεχή επιτήρηση, αξιολόγηση και έγκριση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο υπό το σύστημα 2+ και εξέδωσε:

**Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο**  
**No. 2032-CPR-10.11**

6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:  
**Δεν απαιτείται**

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:  
**Δεν απαιτείται**

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:  
**Δεν απαιτείται**

Κοινοποιημένος οργανισμός:

**Δεν απαιτείται**

## 7. Δηλωθείσα επίδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Μέθοδος ελέγχου	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
διαπερατότητα CO <sub>2</sub>	S <sub>D</sub> >50	EN 1062-6	EN 1504-2:2004
Υδρατμοπερατότητα	Class I S <sub>D</sub> <5	EN 7783	
Υδαταπορρόφηση	W < 0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>	EN 1062-3	
Πρόσφυση	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>	EN 1542	
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass F	EN 13501-1	
Επικίνδυνα υλικά	Σύμφωνα με την παράγραφο 5.3		

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση  
**Δεν απαιτείται**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



**Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος**  
Προϊστάμενος Διασφάλισης & Ελέγχου Ποιότητας



**Βασίλειος Ζιώγας**  
Υπεύθυνος Έρευνας & Ανάπτυξης

**Άγιος Αθανάσιος 23/08/2018**