

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός Δήλωσης : **ISOMAT SILICONE / 1424-02**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
ISOMAT SILICONE

2. Προβλεπόμενη χρήση:
Προστασία των επιφανειών σκυροδέματος και αποφυγή της διείσδυσης υγρασίας

3. Κατασκευαστής:
ISOMAT ABEE
17^ο χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου 57003
Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπροσώπος:
Δεν απαιτείται

5. Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

Σύστημα 2+(προϊόν για την προστασία σκυροδέματος και την αποφυγή διείσδυσης υγρασίας)

6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 1504-2:2004

Ο κοινοποιημένος οργανισμός, BUILDING RESEARCH INSTITUTE (NISI) Ltd., Centre for Construction, 86 Nikola Petkov Blvd, BULGARIA, με αριθμό ταυτοποίησης 2032, διενήργησε την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο και διενεργεί συνεχή επιτήρηση, αξιολόγηση και έγκριση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο υπό το σύστημα 2+ και εξέδωσε:

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο
No. 2032-CPR-10.11

6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:
Δεν απαιτείται

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
Δεν απαιτείται

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:
Δεν απαιτείται

Κοινοποιημένος οργανισμός:

Δεν απαιτείται

7. Δηλωθείσα επίδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Μέθοδος ελέγχου	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
διαπερατότητα CO ₂	S _D >50	EN 1062-6	EN 1504-2:2004
Υδρατμοπερατότητα	Class 1 S _D <5	EN 7783-2	
Υδαταπορρόφηση	W < 0,1 kg/m ² h ^{0,5}	EN 1062-3	
Πρόσφυση	>1 N/mm ²	EN 1542	
Αντοχές: Συνθήκες UV ακτινοβολίας και υγρασίας	Πέρασε	EN1062-11	
Αντίδραση στη φωτιά	κλάση F	EN 13501-1	
Επικίνδυνα υλικά	Σύμφωνα με την παράγραφο 5.3		

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση

Δεν απαιτείται

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

**Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος**

Προϊστάμενος Διασφάλισης & Ελέγχου Ποιότητας

**Βασίλειος Ζιώγας**

Υπεύθυνος Έρευνας & Ανάπτυξης

Άγιος Αθανάσιος 11/08/2014