

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός Δήλωσης : **MEGAGROUT INJECT 2-20 / 1271-01**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**MEGAGROUT INJECT 2-20**
  
2. Προβλεπόμενη χρήση:  
**Ενέσιμο τσιμεντοκονίαμα σκυροδέματος για μονολιθική πλήρωση ρωγμών, οπών και διακένων**  
U(F2) W(8) (1/2/3) (5/30) (1)
  
3. Κατασκευαστής:  
**ISOMAT ABEE**  
**17<sup>ο</sup> χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου 57003**  
**Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα**
  
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπροσώπος:  
**Δεν απαιτείται**
  
5. Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 2+ (για χρήση σε κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού)**
  
- 6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 1504-5:2004**  
  
Κοινοποιημένος οργανισμός  
**BUILDING RESEARCH INSTITUTE (NISI) No 2032-CPR-10.11**
  
- 6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:  
**Δεν απαιτείται**  
  
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:  
**Δεν απαιτείται**  
  
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:  
**Δεν απαιτείται**  
  
Κοινοποιημένος οργανισμός:  
**Δεν απαιτείται**

7. Δηλωθείσα επίδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Μέθοδος ελέγχου	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	1,4 MPa (αστοχία συνάφειας)	EN 12618-2	EN 1504-5:2013
Αντοχή σε θλίψη	> 70 MPa	EN 12190	
Αντοχή πρόσφυσης σε λοξή διάτμηση	Μονολιθική αστοχία	EN 12618-3	
εξύδρωση	< 1%	EN 445/3.3	
Ογκομετρική συρρίκνωση	< 1%	EN 445/3.4	
Εργασιμότητα	Πλάτος ρωγμής: $\geq 0,8$ mm Συνθήκες υγρασίας στη ρωγμή: στεγνή και υγρή	EN 12618-2	
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	0,00%	EN 196-2	
Ανθεκτικότητα	Πέρασε επιτυχώς	EN 12618-2	
Συμπεριφορά έναντι της διάβρωσης	Θεωρείται ότι δεν έχει διαβρωτική επίδραση	EN 1504-5	
Επικίνδυνα υλικά	Σύμφωνα με την παράγραφο 5.4	EN 1504-5	

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση  
**Δεν απαιτείται**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος

Προϊστάμενος Διασφάλισης & Ελέγχου Ποιότητας



Παναγιώτης Αβραμίδης

Υπεύθυνος Έρευνας & Ανάπτυξης

**Άγιος Αθανάσιος 23/01/2017**