

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός Δήλωσης: **SCREED-100/1641-01**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**SCREED-100**
2. Προβλεπόμενη χρήση:  
**Υλικά για επίστρωση και επιστρώσεις δαπέδων**
3. Κατασκευαστής:  
**ISOMAT ABEE**  
**17<sup>ο</sup> χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου**  
**57003 Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα**
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπροσώπος:  
**Δεν απαιτείται**
5. Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4**
- 6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 13813:2002**  
  
Κοινοποιημένος οργανισμός  
**Δεν απαιτείται**
- 6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:  
**Δεν απαιτείται**  
  
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:  
**Δεν απαιτείται**  
  
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:  
**Δεν απαιτείται**  
  
Κοινοποιημένος οργανισμός:  
**Δεν απαιτείται**

## 7. Δηλωθείσα επίδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Μέθοδος ελέγχου	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	A1 <sub>fl</sub>	EN 13501-1	EN 13813:2002
Επικίνδυνες ουσίες	CT		
Αντοχή σε κάμψη	F3	EN 13892-2	
Αντοχή σε θλίψη	C7	EN 13892-2	
Αντίσταση σε τριβή	A12	EN 13892-4	
Ηχομόνωση	Μη καθορισμένη επίδοση	EN ISO 140-6	
Απορόφηση ήχου	Μη καθορισμένη επίδοση	EN 12354-6	
Θερμομόνωση	Μη καθορισμένη επίδοση	EN 12524	
Αντίσταση σε χημικά	Μη καθορισμένη επίδοση	EN 13529	

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση  
**Δεν απαιτείται**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



**Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος**  
Προϊστάμενος Διασφάλισης & Ελέγχου  
Ποιότητας



**Δρ. Παναγιώτης Χατζηαγοράστου**  
Υπεύθυνος Ε&Α Βελτιωτικών Σκυροδέματος  
& Ειδικών Κονιαμάτων

**Άγιος Αθανάσιος 29/10/2014**