

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός Δήλωσης : **UNICRET W/1221.2-01**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
UNICRET ΛΕΥΚΟ

2. Προβλεπόμενη χρήση:
Κονίαμα τοιχοποιίας βάση μελέτης γενικής χρήσης (G)

3. Κατασκευαστής:
ISOMAT ABEE
17° χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου 57003
Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπροσώπος:
Δεν απαιτείται

5. Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 2+ (Βιομηχανοποιημένα κονιάματα τοιχοποιίας βάση μελέτης)

- 6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 998-2:2010

Κοινοποιημένος οργανισμός
TUV AUSTRIA HELLAS, Νο 0906 - CPR-02412008

- 6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:
Δεν απαιτείται

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
Δεν απαιτείται

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:
Δεν απαιτείται

Κοινοποιημένος οργανισμός:
Δεν απαιτείται

7. Δηλωθείσα επίδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Μέθοδος ελέγχου	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντοχή σε θλίψη	M1	EN 1015-11	EN 998-2:2010
Αντοχή σε πρόσφυση	0,15 N/mm ² (τιμή από πίνακες)	EN 998-2	
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	NPD (μη καθορισμένη επίδοση)	EN 1015-17	
Αντίδραση στη φωτιά	κλάση A1	EN 13501-1	
Υδαταπορρόφηση	W0	EN 1015-18	
Διαπερατότητα υδρατμών	15/35 (τιμή από πίνακες)	EN 1745	
Θερμική αγωγιμότητα λ _{10 dry}	0,75 (W/mK) (τιμή από πίνακες)	EN 1745	
Ανθεκτικότητα (σε ψύξη/απόψυξη)	Αξιολόγηση που βασίζεται στις διατάξεις που ισχύουν στον προοριζόμενο τόπο χρήσης του επιχρίσματος		

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση
Δεν απαιτείται

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



.....
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος

Προϊστάμενος Διασφάλισης & Ελέγχου Ποιότητας



.....
Παναγιώτης Αβραμίδης

Υπεύθυνος Έρευνας & Ανάπτυξης

Άγιος Αθανάσιος 11/11/2014