

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός Δήλωσης: **AQUAMAT-FLEX/1622-01**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**AQUAMAT-FLEX**
2. Προβλεπόμενη χρήση:  
**Συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος – Επικάλυψη  
Προστασία από διείσδυση (1.3)  
Έλεγχος υγρασίας (2.2)  
Αυξημένη αντίσταση (8.2)**
3. Κατασκευαστής:  
**ISOMAT ABEE  
17<sup>ο</sup> χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου  
57003 Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα**
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
**Δεν απαιτείται**
5. Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 2+ (για χρήση σε κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού)**
- 6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 1504-2:2005**  
  
Κοινοποιημένος οργανισμός  
**BUILDING RESEARCH INSTITUTE (NISI) Ltd., αριθμός ταυτοποίησης 2032-CPR-10.11C**
- 6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:  
**Δεν απαιτείται**  
  
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:  
**Δεν απαιτείται**  
  
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:  
**Δεν απαιτείται**  
  
Κοινοποιημένος οργανισμός:  
**Δεν απαιτείται**

7. Δηλωθείσα επίδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Μέθοδος ελέγχου	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Διαπερατότητα σε διοξείδιο του άνθρακα	$s_D > 50$ m	EN 1062-6	EN 1504-2:2004
Ταχύτητα μεταφοράς υδρατμών	$s_D < 5$ m (Κατηγορία I)	EN ISO 7783-2	
Τριχοειδή απορρόφηση και διαπερατότητα στο νερό	$w < 0,1$ kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup>	EN 1062-3	
Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών	Μη καθορισμένη επίδοση	EN 1062-7	
Αντοχή συγκόλλησης με εξόλκευση	$\geq 0,8$ (0,5) <sup>1)</sup> N/mm <sup>2</sup>	EN 1542	
Συμπεριφορά σε φωτιά	Κατηγορία F	EN 13501-1	
Επικίνδυνες ουσίες	Συμμορφώνεται με την παράγραφο 5.3		

<sup>1)</sup> Η τιμή στην παρένθεση είναι η κατώτερη αποδεκτή τιμή σε κάθε μέτρηση.

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση  
**Δεν απαιτείται**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή:



**Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος**  
Προϊστάμενος Διασφάλισης & Ελέγχου Ποιότητας



**Δρ. Παναγιώτης Χατζηγοράστου**  
Υπεύθυνος Ε&Α Βελτιωτικών Σκυροδέματος & Ειδικών Κονιαμάτων

**Άγιος Αθανάσιος 29/10/2014**